

シオノギヘルスケア製品（医薬品・医薬部外品・医療機器）
成分 / 添加物 一覧表

2022年5月現在

| 索引 | 販売名（50音順） | 成分 / 添加物 | 分類 | その他 |
|----|--------------------|--|----------|---------------|
| イ | イソジンウォッシュ | ポビドンヨード / pH調整剤、その他2成分 | 第3類医薬品 | 外用殺菌消毒薬 |
| イ | イソジラがい薬 | ポビドンヨード / エタノール、 <i>l</i> -メントール、サッカリンナトリウム、香料 | 第3類医薬品 | 口腔内殺菌消毒薬 |
| イ | イソジラがい薬C | ポビドンヨード / エタノール、グリセリン、 <i>l</i> -メントール、サッカリンナトリウム、pH調整剤、香料、その他1成分 | 第3類医薬品 | 口腔内殺菌消毒薬 |
| イ | イソジラがい薬P | ポビドンヨード / エタノール、 <i>l</i> -メントール、クエン酸、リン酸水素ナトリウム、サッカリンナトリウム、pH調整剤、香料、トコフェロール、プロピレングリコール | 第3類医薬品 | 口腔内殺菌消毒薬 |
| イ | イソジンクリアらい薬A | セチルピリジニウム塩化物水和物、グリチルリチン酸二カリウム / エタノール、 <i>l</i> -メントール、サッカリンナトリウム水和物、pH調整剤、香料 | 指定医薬部外品 | 含嗽剤 |
| イ | イソジンクリアらい薬M | セチルピリジニウム塩化物水和物、グリチルリチン酸二カリウム / エタノール、 <i>l</i> -メントール、pH調整剤、香料 | 指定医薬部外品 | 含嗽剤 |
| イ | イソジンみず薬 | ポビドンヨード / グリセリン、クエン酸、リン酸一水素ナトリウム、ラウロマクロゴール、pH調整剤 | 第3類医薬品 | 外用殺菌消毒薬 |
| イ | イソジン除菌ウェットシート携帯用 | エタノール、水、エチドロン酸、エチドロン酸4Na、BG、モモ葉エキス | — | — |
| イ | イソジン除菌ウェットシートボトル本体 | エタノール、水、エチドロン酸、エチドロン酸4Na、BG、モモ葉エキス | — | — |
| イ | イソジン軟膏 | ポビドンヨード / マクロゴール、pH調整剤 | 第3類医薬品 | 外用殺菌消毒薬 |
| イ | イソジンのどフレッシュ | ポビドンヨード / <i>l</i> -メントール、プロピレングリコール、D-ソルビトール液、グリセリン、エタノール、香料、その他1成分 | 第3類医薬品 | 口腔内殺菌消毒薬 |
| イ | イソジン薬用泡ハンドウォッシュF | ポビドンヨード / ラウリル硫酸ナトリウム、ジオクチルソジウムスルホサクシネート、pH調整剤 | 指定医薬部外品 | 外用殺菌消毒薬 |
| エ | SD軟膏「シオノギ」 | デキサメタゾン酢酸エステル、クロルヘキシジン塩酸塩、グリチルリチン酸、トコフェロール酢酸エステル（ビタミンE） / 白色ワセリン、流動パラフィン、プロピレングリコール、ソルビタン脂肪酸エステル | 指定第2類医薬品 | 湿疹・皮膚炎治療薬 |
| ク | クイックロ錠 | アセトアミノフェン、エテンザミド、無水カフェイン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、カンゾウエキス末、シャクヤクエキス / トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースカルシウム、ステアリン酸カルシウム、ヒプロメロース、マクロゴール6000 | 指定第2類医薬品 | 芍薬・甘草配合 解熱鎮痛薬 |
| ク | クッションコレクト | 酢酸ビニル樹脂、無水エタノール（アルコール含有） | 管理医療機器 | 密着型義歯床安定用糊材 |
| ク | クッションコレクトEZ | 酢酸ビニル樹脂、無水エタノール、赤色102号（アルコール含有） | 管理医療機器 | 密着型義歯床安定用糊材 |
| ク | クッションコレクトN | 酢酸ビニル樹脂、無水エタノール（アルコール含有） | 管理医療機器 | 密着型義歯床安定用糊材 |
| コ | 廣貴堂赤玉はら薬S | ゲンショウコ末、オウレン末、オウバク乾燥エキス、ヨウバイ七末、センブリ末、ロートエキス、動物胆（牛胆） / 沈降炭酸カルシウム、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、部分アルファ-化デンプン、乳糖水和物（ウン由来）、サリチル酸、寒梅粉、タルク、酸化チタン、アラビアゴム末、赤色3号、黄色5号、カラメル | 第2類医薬品 | 止瀉薬 |
| コ | コランチルA顆粒 | ジサイクロミン塩酸塩、乾燥水酸化アルミニウムゲル、酸化マグネシウム / ヒドロキシプロピルセルロース、白糖、トウモロコシデンプン、ステアリン酸、含水二酸化ケイ素 | 第2類医薬品 | 胃腸鎮痛鎮痙薬 |

シオノギヘルスケア製品（医薬品・医薬部外品・医療機器）
成分 / 添加物 一覧表

2022年5月現在

| 索引 | 販売名（50音順） | 成分 / 添加物 | 分類 | その他 |
|----|----------------------|---|----------|-----------------------|
| コ | コレクトXYLクリーム | キシリトール、メトキシエチレン無水マレイン酸共重合体、カルボキシメチルセルロースナトリウム、白色ワセリン、流動パラフィン、ジグリセリンバルミテート、トリグリセリンバルミテート | 管理医療機器 | 粘着型義歯床安定用糊材 |
| サ | さわやかコレクトW抗菌 | 抗菌剤（カテキン、リン酸カルシウム銀）、漂白活性化剤、漂白剤、発泡剤、歯石防止剤、界面活性剤、タンパク分解酵素、賦形剤、結合剤、香料、色素 | — | （入れ歯洗浄剤） |
| サ | さわやかコレクトW抗菌 顆粒 歯科医院用 | 抗菌剤（カテキン、リン酸カルシウム銀）、漂白剤、発泡剤、界面活性剤、酵素、歯石防止剤、賦形剤、香料、色素 | — | （入れ歯洗浄剤） |
| シ | シオノギM軟膏EX | プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル、グリチルレチン酸、ジフェンヒドラミン塩酸塩、クロタミン、リドカイン、トコフェロール酢酸エステル、アラントイン、イソプロピルメチルフェノール、サリチル酸グリコール / マクロゴール、クエン酸水和物、香料、精製水 | 指定第2類医薬品 | 湿疹・皮膚炎治療薬 |
| シ | シオノギMクリームEX | プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル、グリチルレチン酸、ジフェンヒドラミン塩酸塩、クロタミン、リドカイン、トコフェロール酢酸エステル、アラントイン、イソプロピルメチルフェノール、サリチル酸グリコール / ミリスチン酸イソプロピル、オクチルドデカノール、ジメチルポリシロキサン、乳酸、グリセリン脂肪酸エステル、香料、サラシミツロウ、パルミチン酸デキストリン、濃グリセリン、硫酸マグネシウム水和物、精製水 | 指定第2類医薬品 | 湿疹・皮膚炎治療薬 |
| シ | シオノギ胃腸薬K 細粒 | カルニチン塩化物、ケイヒ末、チョウジ末、ゲンチアナ末、カジュツ末、ニンジン末、アカメガシワ末、銅クロロフィリンナトリウム、ピオチアスターゼ、プロザイム、リパ [®] -セ [®] AP6、炭酸水素ナトリウム、沈降炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、ロートエキス3倍酸 / D-マンニトール、ケイ酸カルシウム、ヒドロキシプロピルセルロース、センプリ末、グリチルリチン酸、ハッカ油、 <i>l</i> -メントール、バレイショテンブ、デキストリン | 第2類医薬品 | 総合胃腸薬 |
| シ | シオノギLCホワイト錠Ⅱ | アスコルビン酸（ビタミンC）、L-システイン、パントテン酸カルシウム / 乳酸カルシウム水和物、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、結晶セルロース、ヒプロメロース、ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸メチル共重合体、酸化チタン、タルク、マクロゴール6000、グリセリン、カラメル、カルナウバロウ | 第3類医薬品 | ビタミンC主薬製剤（L-システイン配合） |
| シ | シオノギ葛根湯エキス顆粒 | 葛根湯エキス（カッコン、マオウ、タイソウ、ケイヒ、シャクヤク、カンゾウ、ショウキョウより得たエキス） / ヒドロキシプロピルセルロース、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、乳糖水和物（ウシ由来）、含水二酸化ケイ素 | 第2類医薬品 | 漢方製剤 |
| シ | シオノギD軟膏 | デキサメタゾン酢酸エステル、クロルヘキシジン塩酸塩、グリチルレチン酸、トコフェロール酢酸エステル（ビタミンE） / 白色ワセリン、流動パラフィン、プロピレングリコール、ソルビタン脂肪酸エステル | 指定第2類医薬品 | 湿疹・皮膚炎治療薬 |
| シ | シオノギマルチビタミン & ミネラルα | レチノールパルミチン酸エステル（ビタミンA）、セトチアミン塩酸塩水和物（ビタミンB ₁ 誘導体）、リボフラビン（ビタミンB ₂ ）、ビドキシン塩酸塩（ビタミンB ₆ ）、シアノコバラミン（ビタミンB ₁₂ ）、ニコチン酸アミド、パントテン酸カルシウム、葉酸、アスコルビン酸（ビタミンC）、コレカルシフェロール（ビタミンD ₃ ）、酢酸 <i>d</i> -α-トコフェロール（天然型ビタミンE）、無水リン酸水素カルシウム、沈降炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、フマル酸第一鉄 / トウモロコシ油、天然ビタミンE、モノラウリン酸ソルビタン、ゼラチン（ブタ由来）、白糖、タルク、グリセリン脂肪酸エステル、含水二酸化ケイ素、乳酸カルシウム水和物、乳糖水和物（ウシ由来）、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスボドン、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、コポリビドン、アラビアゴム末、酸化チタン、黄色三酸化鉄、カルナウバロウ | 指定第2類医薬品 | 総合ビタミン剤（鉄・葉酸・カルシウム配合） |
| シ | シナール イクシ | アスコルビン酸（ビタミンC）、L-システイン、パントテン酸カルシウム / 乳酸カルシウム水和物、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、結晶セルロース、ヒプロメロース、ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸メチル共重合体、酸化チタン、タルク、マクロゴール6000、グリセリン、カラメル、カルナウバロウ | 第3類医薬品 | ビタミンC主薬製剤（L-システイン配合） |
| シ | シナール イクシ プレミアム | アスコルビン酸（ビタミンC）、L-システイン、パントテン酸カルシウム / 乳酸カルシウム水和物、軽質無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスカルメロースナトリウム、ステアリン酸マグネシウム、結晶セルロース、ヒプロメロース、ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸メチル共重合体、酸化チタン、タルク、マクロゴール6000、グリセリン、カラメル、カルナウバロウ | 第3類医薬品 | ビタミンC主薬製剤（L-システイン配合） |
| シ | シナールEX顆粒e | アスコルビン酸（ビタミンC）、リボフラビン酪酸エステル（ビタミンB ₂ 誘導体）、酢酸 <i>d</i> -α-トコフェロール（天然型ビタミンE） / 含水二酸化ケイ素、ヒドロキシプロピルセルロース、粉末還元麦芽糖水アメ、アスパルテム（L-フェニルアラニン化合物）、ショ糖脂肪酸エステル、香料、エタノール、エチルパニリン、パニリン、プロピレングリコール | 第3類医薬品 | ビタミンC主薬製剤 |
| シ | シナールEX pro 顆粒 | アスコルビン酸（ビタミンC）、リボフラビン酪酸エステル（ビタミンB ₂ 誘導体）、酢酸 <i>d</i> -α-トコフェロール（天然型ビタミンE）、パントテン酸カルシウム / 含水二酸化ケイ素、乳酸カルシウム水和物、粉末還元麦芽糖水アメ、ヒドロキシプロピルセルロース、スクラロース、D-マンニトール、ショ糖脂肪酸エステル、香料、トコフェロール | 第3類医薬品 | ビタミンC主薬製剤 |

シオノギヘルスケア製品（医薬品・医薬部外品・医療機器）
成分 / 添加物 一覧表

2022年5月現在

| 索引 | 販売名（50音順） | 成分 / 添加物 | 分類 | その他 |
|----|------------------------------------|--|----------|--|
| シ | シナールEXチュアブル錠e | アスコルビン酸（ビタミンC）、アスコルビン酸カルシウム（ビタミンC）、リボフラビン酸エステル（ビタミンB ₂ 誘導体）、酢酸d-a-トコフェロール（天然型ビタミンE） / 含水二酸化ケイ素、ヒドロキシプロピルセルロース、ポビドン、粉末麦芽糖水アメ、スクラロース、ショ糖脂肪酸エステル、香料、エタノール、エチルパロリン、パロリン、プロピレングリコール | 第3類医薬品 | ビタミンC主薬製剤 |
| シ | シナールEX pro チュアブル錠 | アスコルビン酸（ビタミンC）、アスコルビン酸カルシウム（ビタミンC）、リボフラビン酸エステル（ビタミンB ₂ 誘導体）、酢酸d-a-トコフェロール（天然型ビタミンE）、パントテン酸カルシウム / 含水二酸化ケイ素、乳酸カルシウム水和物、粉末還元麦芽糖水アメ、ヒドロキシプロピルセルロース、スクラロース、ステアリン酸マグネシウム、軽質無水ケイ酸、香料、トコフェロール | 第3類医薬品 | ビタミンC主薬製剤 |
| シ | シナールホワイト2 | アスコルビン酸（ビタミンC）、L-システイン、パントテン酸カルシウム / 乳酸カルシウム水和物、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、結晶セルロース、ヒプロメロース、ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸メチル共重合体、酸化チタン、タルク、マクロゴール6000、グリセリン、カラメル、カルナバロウ | 第3類医薬品 | ビタミンC主薬製剤（L-システイン配合） |
| シ | シナールホワイト エクシア | アスコルビン酸（ビタミンC）、L-システイン、パントテン酸カルシウム、ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB ₆ ）、ピオチン / 乳酸カルシウム水和物、軽質無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスカルメロースナトリウム、ステアリン酸マグネシウム、結晶セルロース、ヒプロメロース、ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸メチル共重合体、酸化チタン、タルク、マクロゴール6000、カルナバロウ、グリセリン | 第3類医薬品 | ビタミンC主薬製剤（L-システイン配合） |
| シ | シナールエクシア ホワイトメディカルエッセンス（CNL薬用美容液W） | 【有効成分】 L-アスコルビン酸 2-グルコシド、エラグ酸、トラネキサム酸、グリチルリチン酸ジカリウム 【その他の成分】 エタノール、クエン酸、クエン酸ナトリウム、濃グリセリン、水酸化カリウム、精製水、オウバクエキス、オレンジ油、ピロ亜硫酸ナトリウム、ラベンダー油、ピオチン、1,3-ブチレングリコール、フェノキシエタノール、カルボキシビニルポリマー、ジプロピレングリコール、イソステアリン酸、メチルポリシロキサン、天然ビタミンE、ピロリン酸ナトリウム、キサンタンガム、ベヘニルアルコール、エドト酸、ジベンタエリトリット脂肪酸エステル（1）、トリ2-エチルヘキサノ酸グリセリル、1,2-ペンタンジオール、N-ステアロイルジヒドロスフィンゴシン、モノステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン、親油性モノステアリン酸グリセリル、シュガースクワラン、アクリル酸ナトリウム・アクリロイルジメチルタウリン酸ナトリウム共重合体 / イソヘキサデカン / ポリソルベート80、ポリオキシエチレンオクチルデシルエーテル、植物性スクワラン、スフィンゴ糖脂質 | 医薬部外品 | 薬用化粧品 |
| シ | シナールV C1000e | アスコルビン酸（ビタミンC）、リボフラビン酸エステル（ビタミンB ₂ 誘導体）、酢酸d-a-トコフェロール（天然型ビタミンE） / 含水二酸化ケイ素、ヒドロキシプロピルセルロース、粉末還元麦芽糖水アメ、アスパルテーム（L-フェニルアラニン化合物）、ショ糖脂肪酸エステル、香料、エタノール、エチルパロリン、パロリン、プロピレングリコール | 指定医薬部外品 | ビタミンC剤 |
| シ | 新シオノギBE錠PLUS | セトチアミン塩酸塩水和物（ビタミンB ₁ 誘導体）、リボフラビン（ビタミンB ₂ ）、ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB ₆ ）、シアノコバラミン（ビタミンB ₁₂ ）、ニコチン酸アミド、コハク酸d-a-トコフェロール（天然型ビタミンE）、アスパラギン酸カルシウム・マグネシウム等量混合物 / モノウリン酸ソルビタン、ゼラチン（ブタ由来）、白糖、タルク、グリセリン脂肪酸エステル、乳糖水和物（ウシ由来）、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースカルシウム、ステアリン酸マグネシウム、ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸共重合体、ヒプロメロース、酸化チタン、黄色三酸化鉄、三酸化鉄 | 第3類医薬品 | ビタミンB ₁ 主薬製剤（天然型ビタミンE・アミノ酸）配合 |
| シ | 新セデス錠 | エテンザミド、アセトアミノフェン、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン / 乳糖水和物（ウシ由来）、カルメロースカルシウム、クロスカルメロースナトリウム、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム | 指定第2類医薬品 | 非ピリン系解熱鎮痛薬 |
| ス | スート顆粒 | 甘草瀉心湯エキス（ハンゲ、カンゾウ、オウゴン、タイソウ、カンキョウ、オウレン、ニンジン より得たエキス） / ヒドロキシプロピルセルロース、含水二酸化ケイ素、l-メントール、乳糖水和物（ウシ由来） | 第2類医薬品 | 漢方製剤 |
| セ | セデス・ハイ | イソプロピルアンチピリン、アセトアミノフェン、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン / カルメロースカルシウム、クロスカルメロースナトリウム、ポビドン、ステアリン酸マグネシウム、結晶セルロース、トウモロコシデンプン、乳糖水和物（ウシ由来）、ヒドロキシプロピルセルロース | 指定第2類医薬品 | ピリン系解熱鎮痛薬 |
| セ | セデス・ハイ プロテクト | イソプロピルアンチピリン、アセトアミノフェン、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム / カルメロースカルシウム、クロスカルメロースナトリウム、ポビドン、ステアリン酸カルシウム、結晶セルロース、トウモロコシデンプン、乳糖水和物（ウシ由来）、ヒドロキシプロピルセルロース | 指定第2類医薬品 | ピリン系解熱鎮痛薬 |
| セ | セデス・ハイG | イソプロピルアンチピリン、アセトアミノフェン、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン / 乳糖水和物（ウシ由来）、ヒドロキシプロピルセルロース、メチルセルロース、含水二酸化ケイ素 | 指定第2類医薬品 | ピリン系解熱鎮痛薬 |

シオノギヘルスケア製品（医薬品・医薬部外品・医療機器）
成分 / 添加物 一覧表

2022年5月現在

| 索引 | 販売名（50音順） | 成分 / 添加物 | 分類 | その他 |
|----|---------------|--|----------|--|
| セ | セデス・ファースト | エテンザミド、アセトアミノフェン、無水カフェイン、酸化マグネシウム / 乳糖水和物（ウシ由来）、カルメロースカルシウム、ヒドロキシプロピルセルロース、酸化チタン、クロスカルメロースナトリウム、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、クエン酸トリエチル | 指定第2類医薬品 | 非ピリン系解熱鎮痛薬 |
| セ | セデスキュア | イブプロフェン、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン / 結晶セルロース、トウモロコシデンプン、軽質無水ケイ酸、アルファ-化デンプン、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、マクロゴール6000、酸化チタン、カルナウバロウ | 指定第2類医薬品 | 非ピリン系解熱鎮痛薬 |
| セ | セデスV | エテンザミド、アセトアミノフェン、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン、セトチアミン塩酸塩水和物（ビタミンB ₁ 誘導体） / カルメロースカルシウム、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム | 指定第2類医薬品 | 非ピリン系解熱鎮痛薬 |
| タ | タッチコレクト II | ポリエチレングリコール、カルメロースナトリウム | 管理医療機器 | 粘着型義歯床安定用糊材 |
| タ | タッチコレクト IIN | ポリエチレングリコール、カルメロースナトリウム | 管理医療機器 | 粘着型義歯床安定用糊材 |
| ハ | バイオン溶かしてのむかせ薬 | アセトアミノフェン、 <i>d</i> -クロルフェニラミンマレイン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、 <i>dl</i> -メチルエフェドリン塩酸塩、無水カフェイン、アスコルビン酸（ビタミンC）、カンゾウ乾燥エキス / アスパルテム（L-フェニルアラニン化合物）、クエン酸、白糖、D-ソルビトール、ポビドン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、香料 | 指定第2類医薬品 | ビタミンC配合総合かぜ薬 |
| ハ | バイオンハイEX | イソプロピルアンチピリン、アセトアミノフェン、ヨウ化イソプロパミド、クロルフェニラミンマレイン酸塩、デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物、 <i>dl</i> -メチルエフェドリン塩酸塩、カンゾウエキス、オウヒエキス、無水カフェイン、ヘスペリジン、直打用アスコルビン酸 / トウモロコシデンプン、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、タルク、酸化チタン、マクロゴール6000 | 指定第2類医薬品 | 総合かぜ薬 |
| ハ | バイオンPL顆粒 | サリチルアミド、アセトアミノフェン、無水カフェイン、プロメタジンメチレンジサリチル酸塩 / 乳糖水和物（ウシ由来）、トウモロコシデンプン、塩化ナトリウム、白糖、含水二酸化ケイ素 | 指定第2類医薬品 | かぜ薬 |
| ハ | バイオンPL顆粒Pro | サリチルアミド、アセトアミノフェン、無水カフェイン、プロメタジンメチレンジサリチル酸塩 / 乳糖水和物（ウシ由来）、トウモロコシデンプン、塩化ナトリウム、白糖、含水二酸化ケイ素 | 指定第2類医薬品 | かぜ薬 |
| ハ | バイオンPL錠 | サリチルアミド、アセトアミノフェン、無水カフェイン、プロメタジンメチレンジサリチル酸塩 / 乳糖水和物（ウシ由来）、クロスカルメロースナトリウム、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、ステアリン酸マグネシウム | 指定第2類医薬品 | かぜ薬 |
| ハ | バイオンPL錠 ゴールド | サリチルアミド、アセトアミノフェン、無水カフェイン、プロメタジンメチレンジサリチル酸塩、デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物、プロムヘキシム塩酸塩 / 乳糖水和物（ウシ由来）、トウモロコシデンプン、クロスカルメロースナトリウム、ヒドロキシプロピルセルロース、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム | 指定第2類医薬品 | 総合かぜ薬 |
| ハ | ベリチーム酵素 | ピオチスターゼ1000、リパーゼAP6、セルラーゼAP3、パンクレアチン（ブタ由来） / カルメロースカルシウム、乳糖水和物（ウシ由来）、合成ケイ酸アルミニウム、マクロゴール6000、ヒプロメロース、ヒプロメロース酢酸エステルコハク酸エステル、クエン酸トリエチル、タルク、サラシミツロウ、含水二酸化ケイ素、トウモロコシデンプン | 第3類医薬品 | 消化薬 |
| ハ | ベリックスBEアミノEX | セトチアミン塩酸塩水和物（ビタミンB ₁ 誘導体）、リボフラビン（ビタミンB ₂ ）、ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB ₆ ）、シアノコバラミン（ビタミンB ₁₂ ）、ニコチン酸アミド、コハク酸 <i>d</i> - α -トコフェロール（天然型ビタミン）、アスパラギン酸カリウム・マグネシウム等量混合物 / モノラウリン酸ソルビタン、ゼラチン（ブタ由来）、白糖、タルク、グリセリン脂肪酸エステル、乳糖水和物（ウシ由来）、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースカルシウム、ステアリン酸マグネシウム、ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸共重合体、ヒプロメロース、酸化チタン、黄色三酸化鉄、三酸化鉄 | 第3類医薬品 | ビタミンB ₁ 主薬製剤（天然型ビタミンE・アミノ酸）配合 |
| ハ | ベリックスBeプラス | セトチアミン塩酸塩水和物（ビタミンB ₁ 誘導体）、リボフラビン（ビタミンB ₂ ）、ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB ₆ ）、シアノコバラミン（ビタミンB ₁₂ ）、ニコチン酸アミド、コハク酸 <i>d</i> - α -トコフェロール（天然型ビタミン）、アスパラギン酸カリウム・マグネシウム等量混合物 / モノラウリン酸ソルビタン、ゼラチン（ブタ由来）、白糖、タルク、グリセリン脂肪酸エステル、乳糖水和物（ウシ由来）、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースカルシウム、ステアリン酸マグネシウム、ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸共重合体、ヒプロメロース、酸化チタン、黄色三酸化鉄、三酸化鉄 | 第3類医薬品 | ビタミンB ₁ 主薬製剤（天然型ビタミンE・アミノ酸）配合 |

シオノギヘルスケア製品（医薬品・医薬部外品・医療機器）
成分 / 添加物 一覧表

2022年5月現在

| 索引 | 販売名（50音順） | 成分 / 添加物 | 分類 | その他 |
|----|--------------|---|----------|--|
| へ | ベリックスVGOLD | セトチアミン塩酸塩水和物（ビタミンB ₁ 誘導体）、リボフラビン（ビタミンB ₂ ）、ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB ₆ ）、シアノコバラミン（ビタミンB ₁₂ ）、ニコチン酸アミド、コハク酸d-α-トコフェロール（天然型ビタミン）、アスパラギン酸カリウム・マグネシウム等量混合物 / モノラウリン酸ソルビタン、ゼラチン（ブタ由来）、白糖、タルク、グリセリン脂肪酸エステル、乳糖水和物（ウシ由来）、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースカルシウム、ステアリン酸マグネシウム、ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸共重合体、ヒプロメロース、酸化チタン、黄色三산화鉄、三酸化鉄 | 第3類医薬品 | ビタミンB ₁ 主薬製剤（天然型ビタミンE・アミノ酸）配合 |
| へ | ベリックスDXプラス | セトチアミン塩酸塩水和物（ビタミンB ₁ 誘導体）、リボフラビン（ビタミンB ₂ ）、ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB ₆ ）、シアノコバラミン（ビタミンB ₁₂ ）、ニコチン酸アミド、コハク酸d-α-トコフェロール（天然型ビタミン）、アスパラギン酸カリウム・マグネシウム等量混合物 / モノラウリン酸ソルビタン、ゼラチン（ブタ由来）、白糖、タルク、グリセリン脂肪酸エステル、乳糖水和物（ウシ由来）、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースカルシウム、ステアリン酸マグネシウム、ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸共重合体、ヒプロメロース、酸化チタン、黄色三산화鉄、三酸化鉄 | 第3類医薬品 | ビタミンB ₁ 主薬製剤（天然型ビタミンE・アミノ酸）配合 |
| ホ | ポボンS | レチノールパルミチン酸エステル（ビタミンA）、セトチアミン塩酸塩水和物（ビタミンB ₁ 誘導体）、リボフラビン（ビタミンB ₂ ）、ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB ₆ ）、ニコチン酸アミド、アスコルビン酸（ビタミンC）、コレカルシフェロール（ビタミンD ₃ ）、酢酸d-α-トコフェロール（天然型ビタミンE）、無水リン酸水素カルシウム、沈降炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム / 天然ビタミンE、モノラウリン酸ソルビタン、ゼラチン（ブタ由来）、白糖、結晶セルロース、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、フマル酸、ステアリン酸、ポリビニルアセテールジエチルアミノアセテート、ヒプロメロース、トウモロコシ油、グリセリン脂肪酸エステル、ケイ酸カルシウム、ポリオキシエチレン（105）ポリオキシプロピレン（5）グリコール、コポリビドン、タルク、カルナウバロウ | 指定医薬部外品 | 総合ビタミン剤 |
| ホ | ポボンSプラス | レチノールパルミチン酸エステル（ビタミンA）、セトチアミン塩酸塩水和物（ビタミンB ₁ 誘導体）、リボフラビン（ビタミンB ₂ ）、ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB ₆ ）、シアノコバラミン（ビタミンB ₁₂ ）、ニコチン酸アミド、パントテン酸カルシウム、葉酸、アスコルビン酸（ビタミンC）、コレカルシフェロール（ビタミンD ₃ ）、酢酸d-α-トコフェロール（天然型ビタミンE）、無水リン酸水素カルシウム、沈降炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、フマル酸第一鉄 / トウモロコシ油、天然ビタミンE、モノラウリン酸ソルビタン、ゼラチン（ブタ由来）、白糖、タルク、グリセリン脂肪酸エステル、含水二酸化ケイ素、乳酸カルシウム水和物、乳糖水和物（ウシ由来）、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスボドン、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、コポリビドン、アラビアゴム末、酸化チタン、黄色三산화鉄、カルナウバロウ | 指定第2類医薬品 | 総合ビタミン剤（鉄・葉酸・カルシウム配合） |
| ホ | ポボンビューリ目薬R | シアノコバラミン（ビタミンB ₁₂ ）、ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB ₆ ）、コンドロイチン硫酸エステルナトリウム、クロルフェニラミンマレイン酸塩、タウリン / ホウ酸、ホウ砂、濃ベンザルコニウム塩化物液50、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油60、l-メントール、d-ボルネオール、ハッカ油、ウイキョウ油 | 第3類医薬品 | 眼科用薬 |
| ホ | ポボンVL整腸薬 | ビフィズス菌、ガッセリ菌、アシドフィルス菌、リボフラビン（ビタミンB ₂ ）、ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB ₆ ）、アスコルビン酸（ビタミンC） / D-マンニトール、粉末還元麦芽糖水アム、エリスリトール、スクラロース、アセスルファムカリウム、ヒドロキシプロピルセルロース、ショ糖脂肪酸エステル、香料、エタノール、エチルパロリン、グリセリン、パロリン、プロピレングリコール | 第3類医薬品 | 整腸薬 |
| メ | メジコンせき止め錠Pro | デキストロメトラン臭化水素酸塩水和物 / 乳糖水和物（ウシ由来）、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム、タルク、白色セラック、ヒマシ油 | 第2類医薬品 | 鎮咳薬（非麻薬性） |
| ユ | 熊膽園S | オウレンエキス、オウバクエキス、センブリエキス、ゲンチアナエキス、ダイオウエキス、ウコンエキス、アロエ、動物胆（牛胆）、アカメガシウエキス / デキストリン、タルク | 第2類医薬品 | 健胃整腸薬 |
| ラ | ラフネクアHa | リボフラビン酢酸エステル（ビタミンB ₂ 誘導体）、ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB ₆ ）、アスコルビン酸（ビタミンC）、ニコチン酸アミド、パントテン酸カルシウム、ヨクイニンエキス、L-システイン、ピオチン / 乳酸カルシウム水和物、軽質無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースカルシウム、ステアリン酸マグネシウム、結晶セルロース、ヒプロメロース、ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸共重合体、酸化チタン、タルク、マクロゴール6000、黄色三산화鉄、三酸化鉄、カルナウバロウ | 第3類医薬品 | ビタミンB ₂ B ₆ 主薬製剤 |
| リ | リンデロンVs軟膏 | ベタメタゾン吉草酸エステル / 流動パラフィン、白色ワセリン | 指定第2類医薬品 | 湿疹・皮膚炎治療薬 |
| リ | リンデロンVsクリーム | ベタメタゾン吉草酸エステル / 白色ワセリン、流動パラフィン、セタノール、ポリオキシエチレンステアリルエーテル、パラオキシ安息香酸ブチル、パラオキシ安息香酸メチル、リン酸二水素ナトリウム、リン酸、水酸化ナトリウム | 指定第2類医薬品 | 湿疹・皮膚炎治療薬 |
| リ | リンデロンVsローション | ベタメタゾン吉草酸エステル / 流動パラフィン、セタノール、オレイルアルコール、グリセリン、イソプロパノール、ステアリン酸ポリオキシル40、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油60、モノステアリン酸グリセリン、水酸化ナトリウム、クエン酸水和物、パラオキシ安息香酸メチル | 指定第2類医薬品 | 湿疹・皮膚炎治療薬 |

シオノギヘルスケア製品（医薬品・医薬部外品・医療機器）
成分 / 添加物 一覧表

2022年5月現在

| 索引 | 販売名（50音順） | 成分 / 添加物 | 分類 | その他 |
|----|--------------|---|--------|---------------|
| レ | レスフィーナ細粒「分包」 | 抑肝散加芍薬黄連水製乾燥エキス（ブクリョウ、カンゾウ、サイコ、センキョウ、ソウジュツ、チョウトウコウ、トウキ、シャクヤク、オウレン より得たエキス） / 白糖、セルロース、無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース | 第2類医薬品 | 漢方製剤 |
| ロ | ローカスタ | パンテチン、大豆油不けん化物（ソイステロール）、酢酸 d - α -トコフェロール（天然型ビタミンE） / ポリソルベート80、サフラワー油、ゼラチン（ウシ由来・ブタ由来）、濃グリセリン、D-ソルビトール液、酸化チタン、黄色5号 | 第3類医薬品 | 血清高コレステロール改善薬 |
| ロ | ローカスタEX | パンテチン、大豆油不けん化物（ソイステロール）、酢酸 d - α -トコフェロール（天然型ビタミンE）、ルチン、ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB ₆ ） / ポリソルベート80、サフラワー油、ゼラチン（ウシ由来・ブタ由来）、濃グリセリン、D-ソルビトール液、酸化チタン、黄色三二酸化鉄、三二酸化鉄 | 第3類医薬品 | 血清高コレステロール改善薬 |