



濕疹、發癢、蟲咬

濕疹、皮膚炎治療藥

販售名稱:Rinderon Vs Premium 軟膏

Rinderon Vs Premium 軟膏



本藥劑為皮膚疾患治療藥，請勿用於妝前打底或刮鬍後使用。
大量或長期使用，可能產生副作用，像是皮膚變薄或皮膚血管擴張。臉部皮膚較薄，請特別注意。
此外，症狀改善後，請勿在無症狀時連續使用。



敬請詳閱

使用上的注意事項



禁止事項

(若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用)

- 下列的人請勿使用
曾因本藥劑或本藥劑的成分，引發過敏症狀的人
- 請勿使用於下列部位
 - 水痘、足癬、頑癬等，或者正在化膿的患部
 - 眼睛、眼睛周圍

- 請勿廣範圍使用於臉部
- 請勿長期連續使用



諮詢事項

- 下列的人於使用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
 - 正在接受醫師治療的人
 - 孕婦或可能懷孕的人
 - 曾因藥品等，引發過敏症狀的人
 - 患部為廣範圍的人
 - 浸潤和潰爛嚴重的人
- 使用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止使用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
- 即使使用 5~6 天，症狀也沒有改善的情況下，請停止使用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、發癢
皮膚(患部)	足癬、頑癬等白癬、青春痘、化膿症狀、持續性的刺激感、皮膚變白



療效及效果

濕疹、皮膚炎、蟲咬、汗疹、斑疹、發癢、凍瘡、蕁麻疹



成分及分量

Rinderon Vs Premium 軟膏為白色~微黃色軟膏，1g 中含有下列成分。

成分	分量(1g 中)	作用
倍他米松戊酸酯	1.2 mg	一種腎上腺皮質荷爾蒙，能夠抑制發炎，減輕發癢
尿囊素	2 mg	幫助修復受損的皮膚組織
生育酚乙酸酯	10 mg	除了促進血液循環，亦可防止發炎擴散
異丙基甲基苯酚	1 mg	透過對皮膚的殺菌作用，防止因感染而惡化

添加物：液體石蠟、三辛酸甘油酯、山梨坦倍半油酸酯、白凡士林



用法及用量

1天1次~數次 適量塗抹於患部。

- 〈用法及用量相關的注意事項〉
- 請嚴格遵守規定的用法及用量。
 - 使兒童使用的情况下，請在家長的指導監督下使其使用。
 - 請注意，不要跑進眼睛。萬一跑進眼睛的情况下，請馬上以水或溫水沖洗。此外，症狀嚴重的情况下，請接受眼科醫師的診療。
 - 請只使用於外用。
 - 請勿以保鮮膜等透氣性差的物品覆蓋使用部位。此外，用於尿布會接觸到的部位時，請勿使用緊密貼合的尿布或塑膠製等具密閉性的尿褲。
 - 請勿用於妝前打底或刮鬍後使用。



保管及使用上的注意事項

- 請將蓋子蓋緊，保管於陽光直射不到且濕氣少的陰涼處。
- 請保管於兒童拿不到的地方。
- 請勿換裝於其他容器。(可能導致誤用或變質)
- 請勿使用超過使用期限的產品。



詢問處

關於本產品的詢問，請聯絡您購買的商店或下列單位。
 ● Shionogi Healthcare 株式會社「醫藥資訊中心」
 電話：大阪 06-6209-6948、東京 03-3406-8450
 服務時間：9 點~17 點(週六、週日、國定假日除外)

關於「副作用受害救濟制度」
 ● (獨立行政法人)醫藥品醫療機器綜合機構
<https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.camp/index.html>
 電話：0120-149-931 (免費專線)

製造銷售商

Shionogi Healthcare 株式會社
大阪市中央區北濱 2 丁目 6 番 18 號