



濕疹、發癢、蟲咬

濕疹、皮膚炎治療藥

販售名稱: Rinderon Vs Premium 乳霜

Rinderon Vs Premium 乳霜

第2類醫藥品



本藥劑為皮膚疾患治療藥。請勿用於妝前打底或刮鬍後使用。

大量或長期使用，可能產生副作用。像是皮膚變薄或皮膚血管擴張。臉部皮膚較薄，請特別注意。

此外，症狀改善後，請勿在無症狀時連續使用。



敬請詳閱

使用上的注意事項



禁止事項

(若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用)

1. 下列的人請勿使用

曾因本藥劑或本藥劑的成分，引發過敏症狀的人

2. 請勿使用於下列部位

- (1) 水痘、足癬、頑癬等，或者正在化膿的患部
- (2) 眼睛、眼睛周圍

3. 請勿廣範圍使用於臉部

4. 請勿長期連續使用



諮詢事項

1. 下列的人於使用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

- (1) 正在接受醫師治療的人 (2) 孕婦或可能懷孕的人 (3) 曾因藥品等，引發過敏症狀的人 (4) 患部為廣範圍的人 (5) 浸潤和潰爛嚴重的人

2. 使用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止使用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

3. 即使使用5~6天，症狀也沒有改善的情況下，請停止使用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、發癢
皮膚(患部)	足癬、頑癬等白癬、青春痘、化膿症狀、持續性的刺激感、皮膚變白



療效及效果

濕疹、皮膚炎、蟲咬、汗疹、斑疹、發癢、凍瘡、蕁麻疹



成分及分量

Rinderon Vs Premium 乳霜為白色乳霜，1g 中含有下列成分。

成分	分量(1g 中)	作用
倍他米松戊酸酯	1.2 mg	一種腎上腺皮質荷爾蒙，能夠抑制發炎，減輕發癢
尿囊素	2 mg	幫助修復受損的皮膚組織
生育酚乙酸酯	10 mg	除了促進血液循環，亦可防止發炎擴散
異丙基甲基苯酚	1 mg	透過對皮膚的殺菌作用，防止因感染而惡化

添加物：

液體石蠟、鯨蠟硬脂醇、三辛酸甘油酯、白凡士林、肉荳蔻酸異丙酯、聚氧乙烯二十二烷基醚、二甲基聚矽氧烷、甘油硬脂酸酯、對羥基苯甲酸丁酯、對羥基苯甲酸甲酯、檸檬酸水合物、檸檬酸鈉水合物



保管及使用上的注意事項

- (1) 請將蓋子蓋緊，保管於陽光直射不到且濕氣少的陰涼處。
- (2) 請保管於兒童拿不到的地方。
- (3) 請勿換裝於其他容器。(可能導致誤用或變質)
- (4) 請勿使用超過使用期限的產品。



用法及用量

1 天 1 次~數次 適量塗抹於患部。

〈用法及用量相關的注意事項〉

- (1) 請嚴格遵守規定的用法及用量。
- (2) 使兒童使用的情況下，請在家長的指導監督下使其使用。
- (3) 請注意，不要跑進眼睛。萬一跑進眼睛的情況下，請馬上以水或溫水沖洗。此外，症狀嚴重的情況下，請接受眼科醫師的診療。
- (4) 請只使用於外用。
- (5) 請勿以保鮮膜等透氣性差的物品覆蓋使用部位。此外，用於尿布會接觸到的部位時，請勿使用緊密貼合的尿布或塑膠製等具密閉性的尿褲。
- (6) 請勿用於妝前打底或刮鬍後使用。



詢問處

關於本產品的詢問，請聯絡您購買的商店或下列單位。

● Shionogi Healthcare 株式會社「醫藥資訊中心」

電話:大阪 06-6209-6948、東京 03-3406-8450

服務時間:9 點~17 點(週六、週日、國定假日除外)

關於「副作用受害救濟制度」

● (獨立行政法人)醫藥品醫療機器綜合機構

<https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.camp/index.html>

電話:0120-149-931 (免費專線)

製造銷售商

Shionogi Healthcare 株式會社

大阪市中央區北濱 2 丁目 6 番 18 號